

Inventaire des points d'eau d'incendie de la Commune de la Cadière d'Azur constituant l'annexe de l'arrêté municipal, ANNEXE 1

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260310-ARRETE-03-2026-AI
Date de télétransmission : 10/03/2026
Date de réception préfecture : 10/03/2026



MESURES au 16/12/2022

N°	Adresse	Précision	Affectation	Type	Marque	Modèle	DN	Date du contrôle	Contrôleur	D _{1 bar}	P _{Statique}	P _{Dynamique}	P _{Dynamique à 120 m³/H}	SI D<60m ³ /H, D _{max} (m ³ /H)	SI D<60m ³ /H, P _{Dynamique}	Avis DDR	Commentaires / Actions	Preconisations	Secteurs
2	AVENUE ANDRE FAVORY	CROISEMENT AVENUE VINCENT NEGREL	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	77	5	1,4				Disponible			Centre
3	PLACE SAINTE MADELEINE		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 7	100	15/12/2022	DDR	38	3,5	0		45	0	Indisponible			Centre
4	RUE ARISTIDE BRIAND	EN FACE DU N°21	Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	15/12/2022	DDR	80	2,1	1,2				Disponible			Centre
5	RUE GABRIEL PERI	EN FACE LA PORTE MAZARINE	Commune	BI	PAM		100	15/12/2022	DDR	60,8	4,6	1,2				Disponible		Prévoir un système de protection	Centre
7	CHEMIN DES BAUMES	APRES LE CIMETIERE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 2	80	19/10/2020	DDR	76	5,5	5				Non concerné	Peinture faite le 18/07/2019 - Pas utilisé pour DFCI		
8	D66	COOPERATIVE LA CADIERENNE	Commune	BI	PAM		100	01/07/2019	DDR							Supprimé			
10	AVENUE DE LA LIBERATION	AVANT LE VIRAGE A GAUCHE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR BRONZE	100	15/12/2022	DDR	62	1,7	1,2				Disponible		Non à jour sur remora BI -> PI	Centre
11	207 CHEMIN DE SAINT MARC		Commune	BI	PETAVIT		100	15/12/2022	DDR	71	5	2				Disponible	BI vétuste + fuyarde (joint HS)	Remplacement à prévoir + système de protection	Centre
12	CHEMIN DU STADE	RESIDENCE "LES PINS DE BRINGUIER"	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4	100	15/12/2022	DDR	65	3,6	0,6				Indisponible			Centre
13	255 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918		Commune	BI	PETAVIT		100	25/10/2013	SDIS	0	0	0				Supprimé	Remplacé par PI 129		
14	545 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 2	80	15/12/2022	DDR	40	3,3	1,6				Disponible		Prévoir un système de protection	Centre
15	76 D266	LOTISSEMENT "VAL D'AZUR I" - EN FACE LE N°76G	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4	100	15/12/2022	DDR	106	7	3,8				Disponible		Prévoir un système de protection + PI vétuste, manœuvre difficile à remplacer.	Centre
16	262 D266	LOTISSEMENT "VAL D'AZUR II" - AU N°262H	Commune	PI	VAG		100	15/12/2022	DDR	37	6	0		40	0	Indisponible			Centre
17	D66	CROISEMENT CHEMIN DE L'ARGILE	Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	120	9	7	4,3			Disponible			Centre
18	41 AVENUE MARX DORMOY	APRES LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Commune	BI	BAYARD	?	100	15/12/2022	DDR	74	5	1,4				Disponible			Centre
19	2100 CHEMIN DE LA BEGUDE		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	13/12/2022	DDR	120	7	3,8	2,9			Disponible	Pierre devant le PI gênante	Prévoir un système de protection	Nord
20	1250 CHEMIN DES SAMATS		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 7	100	13/12/2022	DDR	81	5,5	1,6				Disponible			Nord
21	1320 F CHEMIN DES LUQUETTES		Commune	PI	GHM	IMPACT 7	100	13/12/2022	DDR	71	5	1,3				Disponible	Revoir l'emplacement (difficulté pour la manœuvre du car)	A Déplacer prévoir futur emplacement	Nord
22	2190 D87			PI	BAYARD	SAPHIR 4	100	13/12/2022	DDR	98	7	3,5				Disponible	Manque capot ø65	Remplacer bouchon ø65	Nord
23	CHEMIN DE LA BEGUDE	CROISEMENT CHEMIN DE L'AUDIARDE	Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	13/12/2022	DDR	120	10	7,6	5			Disponible			Nord
24	320 L CHEMIN DE LA BEGUDE		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	13/12/2022	DDR	120	8	6				Disponible			Nord
25	CHEMIN DES LUQUETTES	CROISEMENT CHEMIN DES BELLES PIERRES	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 7	100	13/12/2022	DDR	120	8	4,9	2,7			Disponible			Nord
26	D66	A COTE DU TRI SELECTIF		PI	GHM	IMPACT 7	100	15/12/2022	DDR	120	11	10	5,5			Disponible	PI enclavé dans les buissons et derrière panneau info la cadrière	Déplacer le PI	Centre
27	CHEMIN DU PEY NEUF		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 7	100	15/12/2022	DDR	120	10	9	7,8			Disponible	PI trop bas	Réhausser le PI / Manque Bouchon Dn 60	Centre
28	D66	APRES LE CAMPING LA MALISSONE	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 7	100	15/12/2022	DDR	120	11	10	9			Disponible			Centre
29	CHEMIN DE CUGES	EN FACE DU TRI SELECTIF	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR CHOC	100	13/12/2022	DDR	120	9,1	7,2	4,5			Disponible			Nord
30	CHEMIN DES VAUSSIERS	APRES LE N°1275	Commune	PI	PAM	HYDRO	100	01/07/2019	DDR							Supprimé	Supprimé 07/2019		
32	CHEMIN DE LA PEGUIERE	CROISEMENT CHEMIN SAINT ANTOINE	Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	13/12/2022	DDR	120	14,8	13,8	8,8			Disponible	Manque capot ø65	Remplacer bouchon ø65	Nord
33	CHEMIN DU PEY NEUF	BASTIDE SAINTE ANNE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4	100	15/12/2022	DDR	120	10	9	6			Disponible	Numérotation à refaire		Centre
34	CHEMIN DU STADE	EN ALLANT VERS LE COMPLEXE SPORTIF	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	15/12/2022	DDR	88	3,1	2,1				Disponible			Centre
35	667 CHEMIN DE SAINT MARC		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4	100	15/12/2022	DDR	120	6	5				Disponible			Centre
36	n°278 D266	A COTE DU POSTE HT/BT	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 7	100	15/12/2022	DDR	98	5	3,6				Disponible	Socle capot cassé, ne vidange plus	Prévoir un système de protection + remplacement socle	Centre
37	160 CHEMIN DU PAS D'ANTUNI	LOTISSEMENT L'AUMADE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 7	100	15/12/2022	DDR	120	9	8	5			Disponible			Centre
38	278 D266	LE CLOS DU LANDENET	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	7	6	2,3			Disponible			Centre
39	CHEMIN DU PAS D'ANTUNI	CROISEMENT CHEMIN DES VALLOUCHES	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	80	4	3,3				Disponible			Centre
40	CHEMIN DES VALLOUCHES	CROISEMENT CHEMIN SAINT MARC HAUT	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR BRONZE	100	15/12/2022	DDR	60	2,7	1				Disponible			Centre
41	D266	CROISEMENT CHEMIN DU PAS D'ANTUNI	Commune	PI	AVK	PEGASE 2 7	100	16/12/2022	DDR	120	9,2	7,8	4,9			Disponible			Centre
42	D266	CROISEMENT CHEMIN DES ARNAUD	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 7	100	16/12/2022	DDR	55	7,1	0		58	0	Indisponible			Centre
43	960 CHEMIN DE LA MADRAGUE		Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	16/12/2022	DDR	62,3	6	1,2				Disponible	Chercher la vanne de sectionnement		Centre
44	CHEMIN DES ROQUETTES	CROISEMENT CHEMIN DU PAS DE LA CHEVRE		PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	85	7	1,4				Disponible	PI trop prêt du mur	Prévoir déplacement PI	Sud
45	CHEMIN DE FONTANIEU BIS	CROISEMENT CHEMIN DE LA PAGUETTE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	24	5	0		28	0	Indisponible	Conduite en 80 mm, voir modélisation		Sud
46	580 CHEMIN DE BARAVEOU		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 2	80	13/06/2018	DDR	14,5	4,7			17,8	0	Supprimé			
47	RD559B		SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 2	80	12/12/2022	DDR	17	5	0		22	0	Indisponible		Conduite en 80 mm, prévoir système autonome (réservoir, bache), sinon voir pour pliage sur réseau du Castellet	Sud
48	1678 CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES	DANS LE VIRAGE	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	98	3,5	2,3				Disponible			Sud
49	2222 CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES		SEM	PI	VAG	NOVA F CHOC	100	12/12/2022	DDR	120	3,5	2,7				Disponible	Manque 2 bouchons Ø 65	Prévoir déplacement ou protections	Sud

Inventaire des points d'eau d'incendie de la Commune de la Cadière d'Azur constituant l'annexe de l'arrêté municipal, ANNEXE 1

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260310-ARRETE-03-2026-AI
Date de télétransmission : 10/03/2026
Date de réception préfecture : 10/03/2026



MESURES au 16/12/2022

N°	Adresse	Précision	Affectation	Type	Marque	Modèle	DN	Date du contrôle	Contrôleur	D ₁ bar	P _{statique}	P _{dynamique}	P _{dynamique à 120 m³/H}	Si D<60m ³ /H, D _{max} (m ³ /H)	Si D<60m ³ /H, P _{dynamique}	Avis DDR	Commentaires / Actions	Preconisations	Secteurs
50	2806 CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES		SEM	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 ?	100	12/12/2022	DDR	120	8	8	7			Disponible		Prévoir un système de protection + PI vétuste - ne ferme pas.	Sud
51	3082 CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES		SEM	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 ?	100	12/12/2022	DDR	120	9,8	9,5				Disponible	PI fuyard	Prévoir un système de protection + PI vétuste	Sud
52	615 CHEMIN DU PAS DE LA CHEVRE SUD		SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 ?	100	12/12/2022	DDR	120	5	4,8	3,6			Disponible			Sud
54	705 CHEMIN DU CROC D'AMIC		SEM	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 ?	100	12/12/2022	DDR	120	5	5	3,2			Disponible		Preserver accessibilité : prévoir déplacement	Sud
55	CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES	CROISEMENT CHEMIN DE NARON	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	120	9	9	9			Disponible			Sud
56	D66	AVANT LA MAISON DU TERROIR ET DU PATRIMOINE	Commune	PI	PAM	ATLAS	100	016/12/2022	DDR	68	7	1,9				Disponible			Centre
57	CHEMIN DES BELLES PIERRES	AVANT LE RESERVOIR DU JAS DE CLARE	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	16/12/2014	SCP	>300	6					Non concerné			
58	CHEMIN DU JAS DE CLARE	CROISEMENT CHEMIN DES SAMATS	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 ?	100	07/03/2014	SCP	60	11	5,6				Non concerné			
59	CHEMIN DE LA BEGUDE	CROISEMENT CHEMIN DU MALPASSET	SCP	PI	PAM	ATLAS	100	07/03/2014	SCP	60	6,2	4,2				Non concerné			
60	D87	AVANT PANNEAU CHATEAU ROCHEBELLE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	14/12/2022	DDR	120	11,5	11,5	10			Disponible			Nord
61	621 CHEMIN DE LA PEGUIERE	CROISEMENT CHEMIN DE LA TOUSSANE	SCP	PI	PAM	ATLAS	100	07/03/2014	SCP	60	11	10				Non concerné			
62	CHEMIN DE LA LOUGNE ET DU MALVALLON	APRES LE N°1261	SCP	PI	PAM	ATLAS RENVERSABLE	100	15/12/2014	SCP	247	5	5				Non concerné			
63	465 CHEMIN DE NARON		SEM	PI	BAYARD	SAPHIR ARGENT CHOC	100	23/01/2023	DDR	120	6	5				Disponible		Remplacé 01/23	Sud
64	CHEMIN DE SAINT ANTOINE	CLUB GOELIA	Hors marché	PI			100	21/10/2013	Privée	51	14	0				Non concerné	Chemin privé		
65	CHEMIN DE SAINT ANTOINE	CLUB GOELIA	Hors marché	PI			100	23/10/2013	Privée	51	14	0				Non concerné	Chemin privé		
69	2594 D266	APRES LE MOULIN DE SAINT COME	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	5	3,8				Disponible			Centre
70	CHEMIN DE SAINT MARC HAUT	CROISEMENT CHEMIN DE SAINT MARC	Commune	PI	PAM	ATLAS	100	16/12/2022	DDR	103	5,5	4,8				Disponible		Prévoir un système de protection	Centre
71	CHEMIN SAINT MARC	LOTISSEMENT LE PUIS DES OLIVIER	Commune	PI	BAYARD		100	16/12/2022	DDR	95	6	3,2				Disponible			Centre
72	6 AVENUE MARX DORMOY		Commune	BI	PAM		100	15/15/2022	DDR	95	5	2,3				Disponible		Mettre en place protections pour préserver acces ou Remplacer par un PI	Centre
73	CHEMIN DE FONTANIEU	CROISEMENT CHEMIN DE PIBARNON A FONTANIEU	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 ?	100	12/12/2022	DDR	55	4,3	1				Indisponible			Sud
74	355 AVENUE PICHOU ESPANET		Commune	BI	PETAVIT		100	25/10/2013	SDIS	38	5	0				Supprimé			
75	CHEMIN DE LA MURAILLE LONGUE		Commune	PI	PAM	ATLAS	100	14/12/2022	DDR	29	3,5	0		32	0	Indisponible	PI Vétuste	Remplacement à prévoir	Nord
77	CHEMIN DE SAINT MARC	LOTISSEMENT LE PUIS DES OLIVIER	Commune	PI	BAYARD		100	16/12/2022	DDR	78	4,5	2				Disponible			Centre
78	CHEMIN DES ETIENNES	EN FACE LE N°377	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 ?	100	07/03/2014	SCP	60	8,8	5,2				Non concerné			
79	4203 CHEMIN DE CUGES		SCP	PI	PAM	ATLAS	100	07/03/2014	SCP	60	8,8	5,2				Non concerné			
80	CHEMIN DE MALPASSET ET DE LA MUSCATIERE	DEBUT DU CHEMIN SUR LA DROITE	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 ?	100	07/03/2014	SCP	60	11,8	7,8				Non concerné			
81	CHEMIN DU JAS DE CLARE	EN FACE LE N°741	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	11,6	7,2				Non concerné			
82	900 CHEMIN DES VAUSSIERS		SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	10,3	6,7				Non concerné			
83	160 CHEMIN DE LA LOUGNE ET DU MALVALLON		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR BRONZE	100	14/12/2022	DDR	120	12	5	1,9			Disponible			Nord
84	458 CHEMIN DU JAS DE CLARE		SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	13	6,7				Non concerné			
87	CHEMIN DE LA RICETTE	APRES N°1437	Commune	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 ?	100	12/12/2022	DDR	120	7	6,5	5			Disponible			Sud
88	120 J CHEMIN DE LA BEGUDE			PI	PAM	ATLAS	100	14/12/2022	DDR	93	6	4,1				Disponible		Débroussaillage nécessaire	Nord
89	CHEMIN DES LUQUETTES	EN FACE N°1803	Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	14/12/2022	DDR	60	4	1				Disponible			Nord
90	CHEMIN DU PRE DE CAINE	CHEMIN EN FACE N°815	Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	14/12/2022	DDR							Indisponible	Pesée non réalisée	Raccord symétrique à remplacer	Nord
91	946 CHEMIN DE LA MURAILLE LONGUE		SCP	PI	GHM	IMPACT ?	100	07/03/2014	SCP	60	7,5	5,8				Non concerné			
92	1300 CHEMIN DES VAUSSIERS		SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	8,8	6,6				Non concerné			
93	CHEMIN DE ST MARC	APRES "LES BASTIDES DE SAINT MARC"		PI	PAM	ATLAS PLUS	100	16/12/2022	DDR	78	5	2,7				Disponible	PI fuyard	Remplacement à prévoir	Centre
94	1624 CHEMIN DE SAINT MARC		Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	16/12/2022	DDR	70	6	2,8				Disponible		Prévoir un système de protection	Centre
95	PLACE DES PENITENTS BLANCS		Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	16/12/2022	DDR	58	3,7	0		57	0	Indisponible	Ne semble pas branché sur la 150 - Numérotation	Numérotation à faire	Centre
96	823 CHEMIN DE LA LOUGNE ET DU MALVALLON		Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	14/12/2022	DDR	90	9,8	1,9				Disponible			Nord
97	D87	PRENDRE CHEMIN EN TERRE AVANT LE N°2190	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	14/12/2022	DDR	89	9	4,3				Disponible	Chercher la vanne de sectionnement		Nord
98	CAMPING SAINTE THERESE		Hors marché	PI			100	16/11/2013	Privée	24	7,5	0				Non concerné	Domaine privé		
99	1500 CHEMIN DE FONTANIEU	AU FOND DU CHEMIN		PI	PAM	ATLAS PLUS	100	12/12/2022	DDR							Indisponible	Pas d'eau au PI malgres manœuvre de la VS		Sud
100	CHEMIN DES BAUMES	CROISEMENT CHEMIN DES LADRES	Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	16/12/2022	DDR	103	5	3,3	2,4			Disponible		Système de protection gênant	Centre
101	D66	COOPERATIVE LA CADIERENNE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	11	8	5,3			Disponible	Chercher la vanne de sectionnement		Centre

Inventaire des points d'eau d'incendie de la Commune de la Cadière d'Azur constituant l'annexe de l'arrêté municipal, ANNEXE 1

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260310-ARRETE-03-2026-AI
Date de télétransmission : 10/03/2026
Date de réception préfecture : 10/03/2026



MESURES au 16/12/2022

N°	Adresse	Précision	Affectation	Type	Marque	Modèle	DN	Date du contrôle	Contrôleur	D _{2 bar}	P _{Statique}	P _{Dynamique}	P _{Dynamique à 120 m³/H}	Si D<60m ³ /H, D _{max} (m ³ /H)	Si D<60m ³ /H, P _{Dynamique}	Avis D _{DR}	Commentaires / Actions	Preconisations	Secteurs
102	1098 CHEMIN DE LA PEGUIERE			PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	14/12/2022	DDR	93	10	3				Disponible	PI trop prêt du mur + système de protection gênant	Déplacer le PI + remplacement système de protection	Nord
103	CHEMIN DES SALETTE	CROISEMENT CHEMIN DE L'AUDIARDE	Commune	PI	AVK	PEGASE 2 CHOC	100	14/12/2022	DDR	120	13	12	7			Disponible	PI fuyard	Remplacement à prévoir	Nord
104	CAMPING DE LA MALISSONE	N°1	Hors marché	PI			100	16/11/2013	Privée	45	6	0				Non concerné	Domaine privé		
105	CAMPING DE LA MALISSONE	N°2	Hors marché	PI			100	16/11/2013	Privée	25	5	0				Non concerné	Domaine privé		
106	CAMPING DE LA MALISSONE	N°3	Hors marché	PI			100	16/11/2013	Privée	35	5	0				Non concerné	Domaine privé		
107	CAMPING DE LA MALISSONE	N°4	Hors marché	PI			100	16/11/2013	Privée	31	6	0				Non concerné	Domaine privé		
108	410 CHEMIN DES VALUSIERS			PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	14/12/2022	DDR	120	13	4,5	1,3			Disponible	PI mal orienté	PI à tourner d'un quart de tour vers la route	Nord
109	CHEMIN DE LA LOUGNE ET DU MALVALLON	APRES LE N° 956	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	14/12/2022	DDR	44	8,7	1		60	0,7	Indisponible		Manque socle béton	Nord
110	CHEMIN DU CROC D'AMIC	APRES LE N°780	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	120	6	5,3	3			Disponible			Sud
111	CHEMIN DE SAINT MARC	EN FACE N°200	Commune	PI	PAM	ATLAS PLUS NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	60	6,5	1				Disponible			Centre
112	864 CHEMIN DES VANIERES ET DES RICARDS		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	14/12/2022	DDR	120	11	8	3,5			Disponible			Nord
113	400 CHEMIN DE LA CROIX DES SIGNALUX	DANS LE VIRAGE	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	120	6,5	6	4,5			Disponible	Manque sur bouchon Dn 60	Mise en place d'un bouchon Dn 63	Sud
114	AVENUE DE LA LIBERATION	APRES LE SQUARE ATHANASE BONIFAY	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	2,8	1,8				Disponible			Centre
115	CHEMIN DE CUGES	EN FACE N°2551	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	15/12/2022	DDR	67	3,2	1,1				Disponible			Nord
116	AVENUE PICHOU ESPANET	DESSOUS PANNEAU "TRAVERSE DU CERISIER"	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	118	3,1	2				Disponible			Centre
117	1975 CHEMIN DE CUGES		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	15/12/2022	DDR	120	6,6	4,4	1,5			Disponible		Manque socle béton	Nord
118	CHEMIN DES BELLES PIERRES	APRES LE N°794	SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	16/12/2014	SCP	240	2,95	2,8				Non concerné			
119	365 CHEMIN DE LA TOUSSANE		SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	7,9	5,9				Non concerné			
120	CHEMIN DE LA CARRAIRE DE LA MENE		SCP	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	07/03/2014	SCP	60	10	7,2				Non concerné			
121	D266	CROISEMENT CHEMIN DES ROQUETTES	SEM	PI	PAM	AJAX	100	16/12/2022	DDR	120	6	5	3,1			Disponible	PI vétuste	Remplacement à prévoir	Centre
122	CHEMIN DU CASTELLET	CROISEMENT RUE TRICOT DES PERES		PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	16/12/2022	DDR	77	4,8	2,4				Disponible	PI tournée du mauvais côté - raccord 60 non utilisable	Tourner le PI	Centre
123	CHEMIN DE LA CROIX DES SIGNALUX	APRES LE N°945	SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	12/12/2022	DDR	72	4,7	2,2				Disponible			Sud
124	555 CHEMIN DE LA CROIX DES SIGNALUX		SEM	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	12/12/2022	DDR	120	5	4,7	3,1			Disponible			Sud
125	142 AVENUE PICHOU ESPANET	CASERNE DES SAPEURS POMPIERS	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	19/10/2020	DDR	53	3,1	0		60	0	Non concerné	Peinture faite le 18/07/2019 - Pas utilisé pour DFCI		Centre
126	CHEMIN DES BELLES PIERRES		SCP	PI	PAM	ATLAS PLUS RENVERSABLE	100	26/02/2014	SCP	60	10,6	9,4				Non concerné			
127	CHEMIN DES BAUMES	CROISEMENT CHEMIN DU CASTELLET	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 CHOC	100	16/12/2022	DDR	107	6	3,3				Disponible			Centre
128	CHEMIN DE LA BARBARIE	ENTRE LE N°436 ET LE N°530		PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	120	13	8	4			Disponible	PI fuyard	Remplacement à prévoir + manque socle béton	Nord
129	161 AVENUE DU 8 MAI 1945		Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	92	7	5				Disponible			Centre
130	485 CHEMIN DE LA LOUGNE ET DU MALVALLON		Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	115	11	3,5				Disponible			Nord
131	ROUTE DEPARTEMENTALE 266	CROISEMENT AVEC CHEMIN DE LA CAMBUSE	Commune	PI	BAYARD	SAPHIR 4 NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	8	6	2,9			Disponible			Centre
132	CHEMIN DES VANIERES ET DES RICARDS	ENTRE LE N°392 ET N°640	Commune	PI	AVK	PEGASE 2 STOP	100	15/12/2022	DDR	120	11	6				Disponible	Pression statique trop élevée		Nord
133	2094 N CHEMIN DE LA BEGUDE		Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	71	5	2,4				Disponible			Nord
134	3716 CHEMIN DE SAINT ANTOINE		SCP	PI	PAM	ATLAS PLUS	100	25/02/2016	SCP	60	12,7	7				Non concerné			
136	PLACE DES CONSULS		Commune	BI	BAYARD	INCONGELABLE	100	15/12/2022	DDR	80	5	1,8				Disponible		Mettre en place protections pour préserver l'accès ou Remplacer par un PI - Non présent sur remocra	Centre
137	1032 CHEMIN DES LUQUETTES			PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	83	7	2,9				Disponible	PI sans numéro	Numérotation à faire	Nord
138	2208 CHEMIN DE CUGES		Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	15/12/2022	DDR	93	4,1	2,2				Disponible			Nord
139	LOTISSEMENT LE BAOU	CHEMIN DE SAINT MARC		PI	BAYARD	SAPHIR ARGENT CHOC	100	16/12/2022	DDR	120	6,3	4,2				Disponible	Numérotation à faire	Numérotation à faire	Centre
INC.1	CHEMIN DES AIRES DE SAINTE MADELEINE			PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	16/12/2022	DDR	44	3,8	0		51	0	Indisponible	PI sans numéro	Numérotation - Non présent sur Remocra	Centre
INC.2	1237 CHEMIN DE MARENC ET DES COSTES		Commune	PI	VAG	NOVA F NON CHOC	100	12/12/2022	DDR	23,6	3,2	0		20	0	Indisponible	PI sans numéro	Numérotation + Non présent sur Remocra	Sud
INC.3	103 CHEMIN DES VANIERES ET DES RICARDS			BI	BAYARD	INCONGELABLE	100	13/12/2022	DDR	120	10	4				Disponible	PI sans numéro	Numérotation + Non présent sur Remocra	Nord
311	CHEMIN DE SAINT ANTOINE	CROISEMENT CARRAIRE DES LECQUES	Hors marché	PI	AVK	VEGA ?	100	20/10/2016	SCP	81,8	6,5	4,8	0			Non concerné	Sur territoire St Cyr Sur Mer		
333	CHEMIN DE SAINT ANTOINE	APRES LE CHATEAU DES VANNIERES	Hors marché	PI	BAYARD	EMERAUDE CS 4 7	100	20/10/2016	SCP	86	4,8	3				Non concerné	Sur territoire St Cyr Sur Mer		
375	860 CHEMIN DE NARON	CROISEMENT CHEMIN PRIVE DE SAINT JEAN	Hors marché	PI	PAM	ATLAS	100	20/10/2016	SCP							Non concerné	Sur territoire St Cyr Sur Mer		
CAR	CHEMIN DE BARAVEOU		Commune	CAR			Citerne	00/00/2020	DDR							Disponible	Citerne pleine Pas de mano pour mesure de mCE		
CAR05	CHEMIN DES VALUSIERS	APRES LE N°1659	Commune	CAR			Citerne	00/00/2020	DDR							Disponible	Citerne pleine : 1,25 m CE		